



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Владимирской области**

**(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)**

**Территориальный отдел в округе Муром, Муромском,**

**Меленковском и Селивановском районах**

Войкова ул., д.15, Муром, Владимирская область, 602256

тел/факс (49234) 2 23 24 E-mail: [Murom@33.rospotrebnadzor.ru](mailto:Murom@33.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание об устранении**

**выявленных нарушений обязательных требований**

**№ 31**

**г. Муром, ул.Войкова д.11в**

**«20» февраля 2020 г.**

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом Территориального отдела в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах Форостовой Людмилой Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД № 94  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" ОГРН: 1023302152752, ИНН: 3307018518, КПП: 333401001  
602254, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУРОМ ГОРОД, ВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА, ДОМ 5**

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в группе № 3, в ясельной группе, в группе № 8 (в спальнях и игровых) отопительные приборы (батареи) без ограждающих устройств, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- для приготовления блюд используется кухонная посуда, выполненная не из нержавеющей стали, деформированная, с дефектами и механическими повреждениями, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции, обрабатывается и хранится совместно на одной полке, что не соответствует п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- в группах № 2, № 4 полы имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность напольного покрытия), что препятствует проведению качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в группе № 4 (игровая) конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года (рамы ветхие, фрамуги не открываются), а также проводить чистку оконных стекол по мере их загрязнения, что является нарушением п.п. 2.7.2, 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно экспертного заключения № 38/06 от 15.02.2024г.:

- результаты микробиологических исследований смывов на наличие бактерий группы кишечных палочек не соответствуют требованиям р. 3, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (протокол испытаний № 33-94-25/00381-01-24 от 07.02.2024-наличие БГКП в смыве с разделочной доски «Хлеб»);

- результат калорийности 1-ого блюда (суп картофельный с клецками, с мясом и сметаной) не соответствует р. 1.5, п. 56, п. 57 «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 и р. №



2, п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (протокол испытаний № 33-94-25/00391-24 от 08.02.2024);  
- результаты проведенных замеров искусственной освещенности в исследуемых помещениях не соответствуют р. V, п. 145, табл. 5.54 (п.10, п. 12) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (протокол испытаний № 33-94-25/00407-01-24 от 07.02.2024 - ниже нормы в групповой средней группы №3 и спальне средней группы №3.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Обеспечить ограждающими устройствами отопительные приборы в группе № 3, в ясельной группе, в группе № 8 (в спальнях и игровых), в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно, ответ до 30.08.2024г.

2. Для приготовления блюд использовать посуду, выполненную из нержавеющей стали, не допускать использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонную посуду, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: до 30.08.2024г.

3. Обеспечить раздельное обрабатывание и хранение инвентаря для готовой и сырой продукции в производственных цехах (зонах, участках), в соответствии с требованиями п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно, ответ до 30.08.2024г.

4. Обеспечить содержание полов в группах № 2, № 4 без дефектов, в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: до 30.08.2024г.

5. Обеспечить конструкцию окон в группе № 4 (игровая), обеспечивающую возможность проведения проветривания помещений в любое время года, а также чистку оконных стекол в соответствии с требованиями п. 2.7.2, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 30.08.2024 г.

6. Санитарную обработку разделочной доски «Хлеб» проводить качественно, что подтвердить результатами лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля, в соответствии с требованиями п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно, ответ до 30.08.2024г.

7. Изготовление продукции производить в соответствии с технологическими картами в соответствии с п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что подтвердить фактическими результатами калорийности готовых блюд, проведенных в рамках производственного контроля.

Срок исполнения: до 30.08.2024 г.

8. Привести в соответствие с требованиями п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 фактические уровни искусственного освещения в групповой средней группы № 3 и спальне средней группы № 3, что подтвердить результатами лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля.

Срок исполнения: до 30.08.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "ДЕТСКИЙ САД № 94 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" ОГРН: 1023302152752, ИНН: 3307018518, КПП: 333401001 602254, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУРОМ ГОРОД, ВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА, ДОМ 5**

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

**Во исполнении пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного**

контроля (надзора), муниципального контроля» копия указанного предписания направляется в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Управление образования администрации округа Муром по электронному адресу: [post@edu-murom.ru](mailto:post@edu-murom.ru).

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах по адресу: г.Муром, ул.Войкова, д.15 факс: 8(49234)2-23-24 / заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 30.08.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Главный специалист - эксперт  
Территориального отдела в округе Муром,  
Муромском, Меленковском  
и Селивановском районах**

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Л.Н. Форостова**

С предписанием ознакомлен(а)

«20» февраля 2024 г.

\_\_\_\_\_  
  
(подпись)

**Е.В. Чернышева**  
(инициалы и фамилия)

**Предписание направлено по адресу:** Управление образования администрации округа Муром по электронному адресу [post@edu-murom.ru](mailto:post@edu-murom.ru)